



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Ταχ. Δ/ση : Αμβρακίας 23
Ταχ. Κώδικας : 47100
Πληροφορίες : Δ. Γούλα
Τηλέφωνο : 2681363113
Fax : 2681075505
e-mail : diogenia@peartas.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας απόφασης

Άρτα, 9 Νοεμβρίου 2017

Αρ. Πρωτ. : Δ.Α.1816

Αρ. Φακ. : Φ14.37

Σημείωση: Το τμήμα οικοπέδου εμβαδού 4805,96m² (σημεία Α1,Α2,...Α11, Ε1...Ε7...Α38, Α39, Α1 στο συνημμένο διάγραμμα δόμησης), η αποθήκη με αριθμό αδείας 875/77, εμβαδού 2.100m², οι αποθήκες 1 & 2 εμβαδού 9,23m² και 3,12m² αντίστοιχα, τα silos αποθήκευσης δημητριακών και το ξηραντήριο δημητριακών δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα άδεια.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στην εταιρεία «Κ. ΡΟΠΟΚΗΣ & ΣΤ. ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ο.Ε.» Άδειας Εγκατάστασης για Κτιριακή και Μηχανολογική Επέκταση διάρκειας τριών (3) ετών, για τη Μονάδα Διαλογής-Συσκευασίας-Τυποποίησης & Αποθήκευσης Εσπεριδοειδών, Ακτινιδίων & Σταφυλιών κ.α. Φρούτων & λαχανικών, που βρίσκεται στο 3^ο χλμ. της Εθνικής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων, στη θέση «ΤΟΠ ΑΛΤΙ (ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΑ)» του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νομού ΑΡΤΑΣ.

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ'08 : 52.10.11 01.63.10.11

Α.Φ.Μ. : 997682066

Δ.Ο.Υ.: ΑΡΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ: 3^ο χλμ. Εθνικής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων, Θέση «Τοπ Άλτι» (Σουλιώτικα), Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. και τα Π.Δ.902/75 και 274/97, του Π.Δ. 44/1987, του Π.Δ. 1180/1981, της ΥΑ Αριθμ.1958/2012, του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.15393/2332, της ΚΥΑ Αριθμ.οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012), Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012), των Νόμων Ν.4014/2012, Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α'/17-6-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-05), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, των ΚΥΑ με αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012), Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ.14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012) και αριθμ. Οικ.12684/92/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3181 Β'), των ΥΑ Αριθμ. Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012), ΥΑ Αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012), του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Π.Δ.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
2. Την με αρ.πρωτ.:Δ.Α.1816/13-10-2017 αίτηση της εταιρείας «Κ. ΡΟΠΟΚΗΣ & ΣΤ. ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ο.Ε.», με την οποία ζητά την χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για Μηχανολογική & Κτιριακή Επέκταση ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ κ.α. ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, στο 3^ο χλμ. της Εθνικής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων, στη θέση «Τοπ-Άλτι» (Σουλιώτικα) του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νομού ΑΡΤΑΣ, με την συνημμένη σε αυτή Υπεύθυνη

Δήλωση περί τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

3. Τα σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα δόμησης, κάτοψη ισογείου, τομή ΑΑ&ΒΒ) που θεωρήθηκαν με την παρούσα Απόφασή μας, το τεχνικό υπόμνημα, την τεχνική έκθεση εγκατάστασης υγραερίου, τον προϋπολογισμό, το με αρ.πρωτ.:Δ.Α.1732/04-10-2017 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, τα δικαιολογητικά στοιχεία, όπως αυτά καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.:Δ.Α.1732/06-10-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, και υποβλήθηκαν με την αρ.πρωτ.Δ.Α.1816/13-10-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή/και σε συνέχεια αυτής.
4. Το αρ.πρωτ.:103/03-02-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αρταίων, στο οποίο αναφέρεται ότι στην εν λόγω περιοχή δεν έχουν ορισθεί χρήσεις γης, και ότι αυτή βρίσκεται εντός της Ζώνης (Γ) Περιβαλλοντικού Ελέγχου σύμφωνα με την ΚΥΑ11989/2008, ΦΕΚ 123 Δ/21-3-2008 «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών».
5. Την από 02-10-2017 υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της εκπόνησης της μηχανολογικής μελέτης και της επίβλεψης εκτέλεσης των έργων της μηχανολογικής εγκατάστασης σε Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό.
6. Την από 02-10-2017 υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της εκπόνησης της μελέτης της εγκατάστασης επί των χημικών θεμάτων σε Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό.
7. Την από 30-10-2017 Υπεύθυνη Δήλωση Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού περί στατικής επάρκειας του κτιρίου.
8. Την αρ.πρωτ.:Δ.Α.2960/Φ14.37/31-12-2013 θεωρημένη «Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου του άρθρου 19 παρ.3 του Ν.3982/2011» (αλλαγή φορέα από «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ» (Α.Σ.Α.Φ.) σε «Κ. ΡΟΠΟΚΗΣ & ΣΤ. ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ο.Ε.» για την εν λόγω μονάδα.
9. Την αρ.πρωτ.:Δ.Α.301/Φ14.37/19-02-2015 (ΑΔΑ:7ΨΝΓ7Λ9-49Ψ) Άδεια Εγκατάστασης για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση.
10. Την αρ.πρωτ.:Δ.Α.1169/Φ14.37/08-06-2015 θεωρημένη «Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης» για την εν λόγω Μονάδα.
11. Την αρ.πρωτ.:οικ.Δ.Α.1712/Φ14.37/29-09-2017 (ΑΔΑ:ΩΝΦ17Λ9-19Ψ) Απόφαση ανάκλησης της αρ.πρωτ.:Δ.Α.301/Φ14.37/19-02-2015 Άδειας Εγκατάστασης για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση και της αρ.πρωτ.:Δ.Α.1169/Φ14.37/08-06-2015 θεωρημένης «Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης» για την εν λόγω Μονάδα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Χορηγούμε στην εταιρεία «Κ. ΡΟΠΟΚΗΣ & ΣΤ. ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ο.Ε.» Άδεια Εγκατάστασης για μηχανολογική και κτιριακή επέκταση ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ κ.α. ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, **διάρκειας τριών (3) ετών**, όπως εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα δόμησης, κάτοψη ισογείου, τομή ΑΑ&ΒΒ) που θεωρήθηκαν με την παρούσα Απόφασή μας, με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

α) Θέση: 3^ο χιλ. Ε.Ο. Άρτας-Ιωαννίνων, θέση «Τοπ-Αλτί» (Σουλιώτικα), Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ

β) Κ ά τ ο χ ο ς : «Κ. ΡΟΠΟΚΗΣ & ΣΤ. ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ο.Ε.»

γ) Είδος Εγκατάστασης : ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ κ.α. ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

δ)	Ι σ χ ύ ς (παραγ. μηχ/των)	Κινητήρια	Θερμική	Αξία Μηχ/κού Εξοπλ.
	νόμιμα λειτουργούσα (με την αρ.πρωτ.:Δ.Α.2960/31-12-13 Υ.Δ.)	21,26 KW	-	12.590,00 €
	Αφαιρεθείσα :	-	-	-
	Αιτούμενη	292,80 KW	26,20 KW	404.391,00 €
	Συνολική :	314,06 KW	26,20KW	416.981,00 €

ε) Συνολική κινητήρια& θερμική ισχύς μηχανημάτων που δεν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (π.χ. μηχανήματα πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων, κλιματισμού κ.λπ.) : 67,10 KW

στ) Αποθηκευτική ικανότητα : 6.749,04 m³, σε ψυκτικούς θαλάμους

ζ) Δεξαμενές-Χωρητικότητα (προς εγκατάσταση) :

Μία (1) δεξαμενή υγραερίου χωρητικότητας 5m³ υπόγεια

Μία (1) δεξαμενή υγραερίου χωρητικότητας 5m³ υπέργεια

η) Περιβαλλοντική Κατάταξη : **Κατηγορία Β**

θ) Κατηγορία όχλησης : **Χαμηλή**

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους :

(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λπ.).

(β) Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ.οικ.127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ 3924 Β') ΚΥΑ και ισχύει, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, και ειδικότερα οι αναφερόμενες στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί, και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά απόβλητα	Στερεά απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
52	Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B4	Γ1	Δ1, Δ2, Δ3, Δ5	E1, E2	Z1, Z9	H11

(γ) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα Πυρασφάλειας που προβλέπονται στη ΚΥΑ Αριθ. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ90Β'/30-1-2006) και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία για την εν λόγω δραστηριότητα.

(δ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας.

(ε) Η εκτέλεση των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

(στ) Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας ο ενδιαφερόμενος να εφοδιαστεί με άδεια οικοδομής από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

(ζ) Η παρούσα άδεια εγκατάστασης χορηγείται με τον απαράβατο όρο, ότι η συγκεκριμένη κτιριακή εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τυχόν κατά οποιονδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.

(η) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων της παρούσας απόφασης αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

(θ) Πριν τη λήξη της παρούσας άδειας εγκατάστασης και πριν τεθεί σε λειτουργία ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας, θα πρέπει να υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 της Αριθμ. Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012) ΥΑ, «Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης» για ολόκληρη την εγκατάσταση, προσκομίζοντας μας τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.:Δ.Α.1732/06-10-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας:

- Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία θα αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
- Υπεύθυνη δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
- Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον/τους αρμόδιο/ους κατά νόμο τεχνικό/ούς αντίστοιχα.
- Υπεύθυνη Δήλωση από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας, ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β'/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί πυροπροστασίας για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
- Αντίγραφο οικοδομικής άδειας (ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4014/2011 ή του Ν.4178/2013).
- Βεβαίωση καταλληλότητας από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας.
- Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου, σύμφωνα με την Υ.Α.Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β').
- Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης.
- Παράβολο ύψους **150,00 €**, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Β.ι της Κ.Υ.Α. Αριθμ. Οικ.14684/914/Φ.15/ 2012 (ΦΕΚ 3533 Β').

(ι) Να τηρείται για τις δεξαμενές υγραερίου η ΚΥΑ Δ3/14858 (ΦΕΚ 477 Β'/1 Ιουλίου 1993), όπως ισχύει.

(ια) Ο φορέας της δραστηριότητας πρέπει να μεριμνήσει ώστε τα τμήματα του οικοπέδου, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο (δηλαδή το τμήμα οικοπέδου εμβαδού 4805,96m², η αποθήκη με αριθμό αδείας 875/77, εμβαδού 2.100m², οι αποθήκες 1 & 2 εμβαδού 9,23m² και 3,12m² αντίστοιχα, τα silos αποθήκευσης δημητριακών και το ξηραντήριο δημητριακών) και δεν χρησιμοποιούνται από την εταιρεία «Κ.ΡΟΠΟΚΗΣ & ΣΤ.ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ο.Ε.», να είναι σαφώς διαχωρισμένα με περίφραξη από τις εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου και του περιβάλλοντα χώρου που ανήκει σε αυτές. Σε περίπτωση λειτουργίας ορισμένων ή όλων των τμημάτων αυτών υπό διαφορετικό/ούς φορείς, η εταιρεία «Κ.ΡΟΠΟΚΗΣ & ΣΤ.ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ο.Ε.» πρέπει να επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά, υποδεικνύοντας συγκεκριμένο δρόμο πρόσβασης, που να μη δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας σε καμία από τις δραστηριότητες.

3. Η Υπηρεσία μας έχει το δικαίωμα επιβολής τροποποιήσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

4. Να ανανεώνονται εγκαίρως και να βρίσκονται πάντα σε ισχύ οι διάφορες εγκρίσεις που εμπεριέχονται ως όροι στην παρούσα άδεια. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τον Ν.3982/2011 και την Αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012) Υπουργική Απόφαση.

5. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50, 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. καθώς και των 902/75 και 274/97 Π.Δ. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.

6. Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ηπείρου, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.
7. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
8. Η παρούσα άδεια, καθώς και κάθε άλλη σχετική με τη μονάδα άδεια ή έγκριση, θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο της εν λόγω μονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
9. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, ενώ η άσκηση της παραπάνω ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκε παράβολο :

Τράπεζα Πειραιώς	1404738814/4-8-17	ΕΥΡΩ	200,00
	1483103038/12-10-17	ΕΥΡΩ	100,00
	139/2400§ΑΑΑ	ΕΥΡΩ	200,00
	0000390/12-01-16		

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

Η γνωστοποίηση της παρούσας Απόφασης, θα γίνει με ξεχωριστό έγγραφο, σε εφαρμογή της αριθ.πρωτ.:14625/27.06.2012 (ΑΔΑ:Β4ΛΝΧ-ΘΙΔ) εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στους ακόλουθους φορείς, για ενέργειες όπου απαιτούνται :

- (1) Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
Διεύθυνση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Θ. 80847
- (2) Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Αρταίων, 47100 ΑΡΤΑ
(με θεωρημένα τέσσερα (4) σχέδια, ένα (1) τεχνικό υπόμνημα
και μία (1) τεχνική έκθεση εγκατάστασης υγραερίου)
- (3) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Άρτας, 47100 ΑΡΤΑ
- (4) Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ, 47100 ΑΡΤΑ
- (5) Περιφέρεια Ηπείρου
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
- (6) «Κ. ΡΟΠΟΚΗΣ & ΣΤ. ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ο.Ε.» 47100 ΑΡΤΑ
(με θεωρημένα τέσσερα (4) σχέδια, ένα (1) τεχνικό υπόμνημα
και μία (1) τεχνική έκθεση εγκατάστασης υγραερίου)
- (7) Αστυνομικό Τμήμα, 47100 ΑΡΤΑ
- (8) Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, Ζάρρα & Αρισταγόρα, 47100 ΑΡΤΑ
- (9) Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Δ/ση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου, 47100 ΑΡΤΑ
- (10) Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, 47100 ΑΡΤΑ
- (11) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας,
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Φλέμινγκ 6, 47100 ΑΡΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

(Συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπ' αρ.πρωτ.: Δ.Α.1816/Φ14.37/9-11-2017 Απόφασης Αδειας Εγκατάστασης για Κτιριακή και Μηχανολογική Επέκταση, και έχουν διάρκεια ισχύος ίση με αυτήν).

Γενικές Δεσμεύσεις

- A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2 Περιορισμός των τιμμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
- A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους
- A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (791/Β) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
- A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

- B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

- Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dBA.

Αέρια Απόβλητα

- Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
- Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
- Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
- Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

Υγρά Απόβλητα

- E1-2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- E2-4 Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για την τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β') και την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 Β'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Στερεά Απόβλητα

- Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς
- Z9 Τα ακατάλληλα φρούτα θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και στη συνέχεια θα παραδίδονται σε κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή ή θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού ή σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε άλλη ισοδύναμου αποτελέσματος διαχείριση.

Ειδικές Δεσμεύσεις

- H11 Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή / και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.