



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων**

Άρτα, 7 Φεβρουαρίου 2019

Αρ. Πρωτ. : Δ.Α.66

Αρ. Φακ. : Φ14.274

Ταχ. Δ/ση : Αμβρακίας 23
Ταχ. Κώδικας : 47100
Πληροφορίες : Δ. Γούλα
Τηλέφωνο : 2681363113
Fax : 2681075505
e-mail : diogenia@peartas.gov.gr

ΠΡΟΣ: «ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ ΑΕΒΕ»

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
2. Τμήμα Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας Π.Ε. Άρτας

Θ Ε Μ Α : «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Μονάδα Κοπής-Τυποποίησης και Παραγωγής Κρεατοσκευασμάτων από Κρέας Πουλερικών» φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ ΑΕΒΕ», που βρίσκεται στην Αμφιθέα Νεοχωρακίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Π.Ε. Άρτας».

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την Αριθμ. ΔΠΠΑ /οικ. 37674 (ΦΕΚ 21 Β'/2016) Υ.Α. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011(ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθ. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275 Β') ΚΥΑ «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια-Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143Α'/17-6-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθμ.οικ.43942/4026 (ΦΕΚ 2992Β'/2016) ΚΥΑ «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012(ΦΕΚ 24 Α')», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.6277/146706 (ΦΕΚ 1 Β'/2017) ΚΥΑ και ισχύει.
6. Την με αρ.πρωτ.:Δ.Α.680/Φ14.486/27-03-2013 θεωρημένη «Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης» για την εν λόγω μονάδα.
7. Την με αρ.πρωτ.:Δ.Α.851/Φ14.274/17-07-2018 έγκριση εγκατάστασης για κτιριακό και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό για την εν λόγω μονάδα (ΑΔΑ:660Δ7Λ9-3ΛΑ).
8. Την με αρ.πρωτ.:ΔΑ47/22-01-2009 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το Τμήμα Δ' της Δ/σης Ανάπτυξης της Ν.Α. Άρτας, διάρκειας πέντε (5) ετών, η διάρκεια της

οποίας παρατάθηκε αυτοδίκαια μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοση της σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.8γ του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') και την αρ.πρωτ.:οικ.183745/26-06-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Περ/ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ:ΒΕΖ80-ΩΡ3).

9. Την αρ.πρωτ.:οικ.Δ.Α.1002/Φ14.274/11-07-2018 Εισήγηση προς την Υπηρεσία, για την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων.
10. Την με αρ.πρωτ.:Δ.Α.66/21-01-2019 αίτηση της εταιρείας «ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε.Β.Ε.», με τη συνημμένη σε αυτή υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στη μονάδα σε σχέση με τα αναφερόμενα στην αρ.πρωτ.:Δ.Α.680/Φ14.486/27-03-2013 θεωρημένη «Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Οχλήσης».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Καθορίζουμε τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), που οφείλει να τηρεί κατά τη λειτουργία της η δραστηριότητα «**Μονάδα Κοπής-Τυποποίησης & Παραγωγής Κρεατοσκευασμάτων από Κρέας Πουλερικών**» φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε.Β.Ε.», που βρίσκεται στην Αμφιθέα Νεοχωρακίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά της ΠΕ ΑΡΤΑΣ.

I. Στοιχεία της δραστηριότητας

- α. **Είδος Εγκατάστασης**: «Μονάδα Κοπής – Τυποποίησης & Παραγωγής Κρεατοσκευασμάτων από Κρέας Πουλερικών»
- β. **Θέση**: Αμφιθέα Νεοχωρακίου, Δήμος Νικολάου Σκουφά, ΠΕ Άρτας.
- γ. **Φορέας**: «ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε.Β.Ε.»
- δ. **Κωδικοί ΝΑΤΕ**: 10.12.10, 10.12.20, 10.13
- ε. **Δυναμικότητα**: Μέχρι 5 τόνου/ημέρα σε πρώτη ύλη
- στ. **Κατηγορία όχλησης**: ΧΑΜΗΛΗ

II. Κατάταξη Δραστηριότητας

Η δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο I της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα της με το αρ.πρωτ.:Δ.Α.573/24-04-2018 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και με το αρ.πρωτ.:Δ.Α.650/08-05-2018 έγγραφο με συμπληρωματικά δικαιολογητικά (πίνακα μοριοδότησης), κατατάσσεται στην Περιβαλλοντική Κατηγορία Β' (Παράρτημα της Υ.Α. Αριθμ. ΔΠΑ /οικ.37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-6-2016) Πίνακας 1 **α/α:2**, για δυναμικότητα παραγωγής μικρότερη από 5 tn/ημέρα σε πρώτη ύλη και 110 μόρια και υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην Αριθμ. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275 Β') ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα στο Παράρτημα 1, Πίνακα 2, σελ. 20119 αυτής, για ΣΤΑΚΟΑ 2008 : 10.1 «Επεξεργασία και Συντήρηση Κρέατος και Παραγωγή Προϊόντων Κρέατος».

III. Περιγραφή Δραστηριότητας

Πρόκειται για Μονάδα Επεξεργασίας-Τυποποίησης και Συσκευασίας Κρέατος και Κρεατοσκευασμάτων από Κρέας πουλερικών.

Στη μονάδα υπάρχουν οι παρακάτω γραμμές :

- Γραμμή αποστέωσης τεμαχισμού πουλερικών, *δυναμικότητας 2.000 κεφαλών/ώρα.*
- Γραμμή συσκευασίας νωπού κρέατος πουλερικών σε δισκάκια σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, *δυναμικότητας 1.000Kgr /ημέρα.*
- Γραμμή παρασκευής κρεατοσκευασμάτων από κρέας πουλερικών (ρολό, σουβλάκια), *δυναμικότητας 500Kgr/ημέρα.*
- Γραμμή παστεριωμένων λουκάνικων, *δυναμικότητας 500Kgr/ημέρα.*

- Γραμμή παραγωγής γύρου κατεψυγμένου, *δυναμικότητας 1000Kgr/ημέρα.*
- Γραμμή παραγωγής προτηγανισμένων-κατεψυγμένων κρεατοσκευασμάτων από κρέας πουλερικών (μπιφτέκια, σνίτσελ, μπουκιές), *δυναμικότητας 2.000kgr/ημέρα.*

Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

- Παραλαβή πρώτης ύλης (κρέας πουλερικών αποστεωμένο, νωπό ή κατεψυγμένο) σε ψυχόμενο χώρο παραλαβής, και αποθήκευσή του σε ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης (0C⁰) ή κατάψυξης.
- Απόψυξη σε μηχανή απόψυξης και/ή αποσυσκευασία.
- Άλεση των αποψυγμένων και νωπών κρεάτων σε κιμαδομηχανή.
- Μάλαξη σε βαρέλα μαριναρίσματος.
- Μορφοποίηση και πανάρισμα.
- Θερμική επεξεργασία και ταχεία ψύξη ή κατάψυξη των παραγόμενων προϊόντων.
- Συσκευασία.
- Αποθήκευση υπό ψύξη ή κατάψυξη.

Τα προϊόντα που παράγονται κυρίως είναι:

- Παναρισμένες προτηγανισμένες κοτομπουκιές (nuggets).
- Παναρισμένα προτηγανισμένα σνίτσελ από κρέας πουλερικών.
- Παναρισμένα γεμιστά διπλωμένα προτηγανισμένα σνίτσελ (Cordon blue).
- Παναρισμένα Προτηγανισμένα σνίτσελ από κρέας γαλοπούλας.

IV. Παραγόμενα απόβλητα

Τα κύρια απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία της μονάδας είναι τα εξής:

- **Υλικά συσκευασίας** (π.χ. Χαρτοκιβώτια, φιλμ περιτύλιξης), που προκύπτουν από την αποσυσκευασία των πρώτων υλών ή τη συσκευασία των προϊόντων.
- **Ζωικά υποπροϊόντα** (κόκαλα από την αποστέωση του κρέατος, τρίμματα που διαφεύγουν κατά τη διαδικασία, λίπη που συλλέγονται στα φρεάτια-λιποσυλλέκτες καθώς και τυχόν πρώτες ύλες ή προϊόντα ακατάλληλα προς βρώση από τον άνθρωπο).
- **Χρησιμοποιημένα (καμένα) λάδια** από τη διαδικασία παραγωγής των προτηγανισμένων προϊόντων.

Στη μονάδα λειτουργεί σύστημα βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της.

Κατάλογος Παραγομένων Αποβλήτων

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί ΕΚΑ)

02 01 01	Λάσπες από πλύση και καθαρισμό
02 02 02*	Απόβλητα ιστών ζώων
02 02 03	Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
02 02 04	Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 02 99	Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
14 06 01*	Χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες, HCFC, HFC
15 01 01	Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
15 01 02	Πλαστική συσκευασία
15 01 03	Ξύλινες συσκευασίες
15 01 04	Μεταλλική συσκευασία
20 01 01	Χαρτί και χαρτόνι
20 01 25	Βρώσιμα έλαια και λίπη
20 01 39	Πλαστικά
20 01 41	Απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων
20 03 01	Ανάμεικτα αστικά απόβλητα

V. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)**Γενικές Δεσμεύσεις**

- A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
- A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- A6 Απαγόρευση καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών (π.χ. λάδια, ελαστικά κ.λπ.) είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους
- A7 Ο φορέας υποχρεούται μέχρι την 31^η Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλει ηλεκτρονικά, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παράγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο, αφού προηγηθεί η εγγραφή του στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) βάση της ΚΥΑ με αριθμ. Οικ. 43942/4026/ΦΕΚ 2992Β'/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

- B1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
- B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

- Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 dBA.

Αέρια Απόβλητα

- Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
- Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
- Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μη δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
- Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιόθερμων και αερόθερμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π.284/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1736/Β/2007), ντίξελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.
- Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.

Υγρά Απόβλητα

E1-2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.

E2-9 Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους σε βιολογικό καθαρισμό οδηγούνται για διάθεση σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη σύμφωνα με τους εξής όρους:

- Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα διατίθενται στα νερά της παρακείμενης χωρίς όνομα στραγγιστικής τάφρου στη θέση Βαλαώρα, με σημείο εκβολής στον πυθμένα της κοίτης της στραγγιστικής τάφρου, όπου και θα οδηγούνται με κλειστούς αγωγούς αναλόγου διαμετρήματος.
- Οφείλουν να πληρούν τους όρους σχετικά με τις οριακές τιμές για τις μικροβιολογικές, τις συμβατικές και άλλες χημικές παραμέτρους, καθώς και την εκάστοτε κατ'ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία, που καθορίζονται στην αρ.πρωτ.:ΔΥΠ 3848/13-01-2004 Απόφαση Νομάρχη Άρτας *περί καθορισμού αποδέκτη και όρων διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων της μονάδας ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ*.
- Θα πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον ένα (1) δείγμα ανά εβδομάδα από τα τέσσερα προβλεπόμενα σημεία δειγματοληψιών (πριν την είσοδο στο βιολογικό καθαρισμό, στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού, 50μ ανάντι του σημείου εκβολής στην τάφρο διάθεσης και 50μ κατάντι) δηλαδή τέσσερα (4) συνολικά δείγματα ανά εβδομάδα (ή 16 συνολικά δείγματα ανά μήνα) και θα διενεργούνται οι κατάλληλες αναλύσεις σύμφωνα με την αρ.πρωτ.:ΔΥΠ 3848/13-1-2004 Απόφαση Νομάρχη Άρτας *περί καθορισμού αποδέκτη και όρων διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων της μονάδας ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ*.

Στερεά Απόβλητα

Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα / εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
Ειδικότερα :

- Η διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία (κόκαλα από την αποστέωση του κρέατος, τρίμματα που διαφεύγουν κατά τη διαδικασία, λίπη που συλλέγονται στα φρεάτια-λιποσυλλέκτες καθώς και τυχόν πρώτες ύλες ή προϊόντα ακατάλληλα προς βρώση από τον άνθρωπο), θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1069/2009 (L 300) «*περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)*», και του Π.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ 211 Α'), όπως ισχύουν. Σε περίπτωση που αποστέλλονται για διαχείριση σε άλλη εταιρεία, θα πρέπει να υπάρχει στο χώρο της «FOOD MASTER» πιστοποιητικό από αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία ότι η εν λόγω εταιρεία διαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ως άνω κανονισμού και είναι κατάλληλη για την επεξεργασία του συγκεκριμένου τύπου ζωικών υποπροϊόντων.
- Τα χρησιμοποιημένα (καμένα) λάδια από τη διαδικασία παραγωγής των προτηγανισμένων προϊόντων, θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένα εργοστάσια παραγωγής βιοκαυσίμων ή σε άλλον αδειοδοτημένο φορέα αποθήκευσης ή/και

- διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων, γεγονός που θα αποδεικνύεται από σχετική σύμβαση.
- Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:
- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
 - Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
 - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
 - Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).
 - Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.
- Z5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν.
- Z12 Η ύλη που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης, μετά την περαιτέρω επεξεργασία, σταθεροποίηση και αφυδάτωσή της, θα διατίθεται στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής των Απορριμμάτων του Δήμου Αρταίων σύμφωνα με την αριθμ.οικ.69728/824/1996 ΚΥΑ, ή σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ύλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας, απαγορευμένης της διάθεσής της στην στραγγιστική τάφρο, και θα υπάρχουν στο χώρο της μονάδας τα σχετικά συμφωνητικά και παραστατικά.
- Ειδικές Δεσμεύσεις**
- H7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα:
- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
 - Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
3. Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα επιβολής πρόσθετων όρων αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος.
4. Η παρούσα Απόφαση θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο της μονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ