

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

<p>Προς: Περιφέρεια Ηπείρου-Περιφερειακή Ενότητα Άρτας-Διεύθυνση Ανάπτυξης -Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων</p>	<p>(*) Αρ. Πρωτοκόλλου Δ.Α 1005</p>
<p>(*) Κοινοποίηση:</p>	<p>(*) Ημερομηνία 02-05-13</p>

Όνομα	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Επώνυμο	ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ
Όνομ/μο πατέρα	ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ		
Όνομ/μο μητέρας	ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)		Εκδούσα Αρχή	ΑΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΑΦΜ		ΔΟΥ	ΑΡΤΑΣ
Ημερομηνία γέννησης	17-12-1967	Τόπος γέννησης	ΑΡΤΑ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 34-Ν. ΑΡΤΑΣ- ΤΚ 47100		
Τηλέφωνα	2681078690,6974872400		
e-mail		Φαξ	--

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ: 800461003 και έδρα το 1^ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΑΡΤΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι

- Τα στοιχεία του επαγγελματικού εργαστηρίου Απορρύπανσης και Διάλυσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής με την επωνυμία ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 13/02/2013 υπ' αριθ. Δ.Α. 327 θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.

- Το ως άνω επαγγελματικό εργαστήριο:

- ο Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011,

Τηρεί, τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266/2012 και ειδικότερα τις ακόλουθες: Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8 , Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2,Γ3, Γ4, Γ5, Δ1, Δ2, Δ5, Ε1, Ε2, Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

- ο Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα.
- Αναφορικά με το επαγγελματικό εργαστήριο που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ1 Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:

1. Παράβολο 296 0300222977:100,00 €
2. Απάντηση της Υπηρεσίας στο Ερωτηματολόγιο
3. Βεβαίωση χρήσης γης
4. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας
5. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τη στατική επάρκεια και τα οικοδομικά στοιχεία
6. Η με Α.Π. 39800/3771 από 29/04/2013 Έγκριση Φωτός Εξόδου σχετική
7. Το παρόντο με τις Πρόσθετες Πραβλοδομικές Δεσφές

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Η παρούσα δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, κοινοποιούμενη αντιστοίχως στην αρμόδια πολεοδομική αρχή.

Ο δηλών

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΜΟΝ/ΠΗΚΕ
 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 1 ΧΙΛ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΤΑΣ
 ΑΦΜ 800461003 ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ
 ΑΡ ΓΕΜΗ 23791415000
 ΤΗΛ Φαξ 26810 288907075

Παρασηφθεί

(Handwritten signature)

Τσάνος Δημήτριος

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής

ΤΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΔΙΕΘΛΑΟΥ



ΜΑΤΣΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ**

Ιωάννινα 29-4-2013

Αριθ. Πρωτ.:39800/3771

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Διεύθυνση: Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες :Β.Παπαδημητρίου
Τηλ. : 2651087334
FAX : 2651087449

ΘΕΜΑ: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων της επιχείρησης για μονάδα απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στη Χ.Θ. 149+500 της Εθνικής Οδού Αντιρίου –Άρτας-Ιωαννίνων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 150/70 Τεύχος Α') «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και πρατηρίων κλπ.» (ΦΕΚ 150/Α'/1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69/Α/1989) Π.Δ. 401/93 (170/Α/1993) και Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ119/Α/2006)
2. Του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ)
3. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης »
4. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου»
5. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Την αριθ. 43331/3422/1-7-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου».
7. Την αριθ. 43282/3418/7-7-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου».

8. Την αριθ. 35/2011 εγκύκλιο (α.π. 30046/27-6-2011) του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που εκτελούνταν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη.
9. Την αρ. 45723/3580/8-7-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου περί «Ανάθεσης καθηκόντων σε υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου»

Παίρνοντας δε υπόψη και:

1. την αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/1308/15-12-95 απόφαση του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Κατάταξη Εθνικών Οδών Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης σε Βασικό, Πρωτεύον, Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/575/10-5-2000 ομοίαν,
2. την 3567/12-9-2007 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου περί “ Καθορισμού των εθνικών οδών της Περιφέρειας Ηπείρου που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου” (ΦΕΚ 2018/Β/2007),
3. το αριθ. ΕΔ2α/1/81/Φ.2.2.2/2-6-1983 έγγραφο του τ. Υπ.Δ.Ε. σχετικά με την αρμοδιότητα επί των κυκλοφοριακών συνδέσεων κ.λ.π.,

την από 25-4-2013 **αίτηση** του κ. Κουρκούτα Νικολάου του Φωτίου κατοίκου Άρτας Μικράς Ασίας 34 τ.κ. 47100 Άρτα με την οποία ζητείται η χορήγηση πρόσβασης της ιδιοκτησία του **στη Χ.Θ. 149+500 της Εθνικής Οδού Αντιρίου –Άρτας-Ιωαννίνων**. για τη δημιουργία **επιχείρησης για μονάδα απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής**

4. καθώς και την από 25-4-2013 **Υπεύθυνη Δήλωσή** του (άρθρο 8 Ν.1599/1986) με την οποία προσδιορίζεται το είδος της επιχείρησης που πρόκειται να λειτουργήσει εντός αυτής και δηλώνεται ότι σε περίπτωση διαπλάτυνσης της Εθνικής Οδού η είσοδος-έξοδος οχημάτων θα ανακατασκευαστεί με δαπάνες του χωρίς κανένα αίτημα αποζημίωσης από το Δημόσιο,
5. την από 26-4-2013 **Υπεύθυνη Δήλωση** (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του κ. Κώστα Πλιάτσικα τ.Ιωάννη πολιτικού Μηχανικού.Τ.Ε. με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη επίβλεψης των εργασιών που θα εκτελεστούν και την εφαρμογή και των κειμένων διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και διερχομένων πεζών και οχημάτων.
6. Την με αριθ. 66397/25-4-2013 **εγγυητική επιστολή** καλής εκτέλεση του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων και τον επιτόπιο έλεγχο τεχνικών υπαλλήλων της υπηρεσίας.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την προσωρινή σύνδεση με είσοδο-έξοδο οχημάτων της ιδιοκτησίας Κουρκούτα Νικολάου του Φωτίου στη Χ.Θ. 149+500 της Εθνικής Οδού Αντιρίου –Άρτας-Ιωαννίνων,

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα - που συντάχθηκε από τον Διπλ. Μηχ/κο ΤΕ . Κώστα Πλιάτσικα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για είσοδο-έξοδο οχημάτων σε εγκαταστάσεις **κατηγορίας «Α»** του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/70 όπως τροπ. και ισχύει σήμερα – ελεγμένο και θεωρημένο και διορθωμένο από την Υπηρεσία μας (**πλάτος εισόδου έξη (6) μέτρων**), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία αποκλειστικά και μόνο της επιχείρησης για μονάδα απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής

1. Η μελέτη για την απαγωγή των νερών της βροχής, η μελέτη για την επέκταση τεχνικών έργων της οδού (**εάν απαιτηθεί**), το σχέδιο κατά πλάτος διατομών της οδού και οι κατασκευαστικές

λεπτομέρειες στη θέση συνδέσεως για την προσωρινή είσοδο-έξοδο οχημάτων, θα εγκριθούν από τη Δ/σης Τεχνικών Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Κουρκούτα Νικολάου του Φωτίου
Μικράς Ασίας 34 τ.κ. 47100 Άρτα

Εσωτερική διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Δ/σης Τεχνικών Έργων,
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Μ.Ε.Π.

**Η Αν. Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Έργων**

**Ξανάκη Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός**



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

38	Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B3, B4	Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5	Δ1, Δ2, Δ5	E1, E2	Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z12
----	--	--------------------------------------	------------	-----------------------	------------	--------	-------------------------------

A/A Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Γενικές Δεσμεύσεις

- A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
- A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους
- A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (791/Β) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
- A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.



Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

- B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

- Γ1 ⁽¹⁾ Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dB.
- Γ2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.
- Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.
- Γ4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρ4ίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.
- Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που -λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών- προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

Αέρια Απόβλητα

- Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
- Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία,



καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

- Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

Υγρά Απόβλητα


- E1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.
- E2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται ~~στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή~~ να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.

Στερεά Απόβλητα

- Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς
- Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα / εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
- Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:
- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδίων αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).
- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

- Z4 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
- Z5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν.
- Z12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:
1. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Άρτας,
 2. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος,
- σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (6-ψήφιοι κωδικοί)

13. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων και εκείνων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05, 12 και 19)

1302 απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

130204 * χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

130205 * μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

130206 * συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

130207 * άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

130208 * άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

1305 περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού

130502 * λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού

1307 απόβλητα υγρών καυσίμων

130701 * καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ

130702 * βενζίνη

1406 απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, Ψυκτικές ουσίες και αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά

140601 * χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC

16. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1601 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των σημείων 16 06 και 16 08)

160103 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους

160104 * απορριπτόμενα οχήματα

160106 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα ουσιαστικά στοιχεία

160107 * φίλτρο λαδιού

160108 * κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδρογλυφ

160109 * κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB

160110 * εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι)

160111 * τακάκια φρένων που περιέχουν ομίονο

160112 τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 11

160113 * υγρά φρένων

160114 * αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

160115 αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 14

160117 σιδηρούχα μέταλλα

160118 μη σιδηρούχα μέταλλα

160119 πλαστικά

160120 γυαλί

160121 * επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 01 07 έως 16 01 11 στο σημείο 16 01 13 και στο σημείο 16 01 14

160122 κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως

160199 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

1606 μπαταρίες και συσσωρευτές

160601 * μπαταρίες μολύβδου

160604 αλκαλικές μπαταρίες (εκτός από το σημείο 16 06 03)

160605 άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές

1608 εξαντλημένοι καταλύτες

160801 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ράδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07)

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΜΟΝ/ΠΗΚΕ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΡΙΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Α.Κ.Θ.Κ.Α.Β.Ι.Ο.ΟΥ ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΑΒ ΕΜΜ 023791415000
ΕΛΛΕΞ 25010 78690-78175