



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων**

Άρτα, 30 Νοεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ. : Δ.Α.1797

Αρ. Φακ. : Φ14.598

Ταχ. Δ/ση : Αμβρακίας 23
Ταχ. Κώδικας : 47100
Πληροφορίες : Δ. Γούλα
Τηλέφωνο : 2681363113
Fax : 2681075505
e-mail : diogenia@peartas.gov.gr

ΠΡΟΣ: «ΑΘ.ΖΗΣΗΣ – Ι.ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε.»

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
2. Τμήμα Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας Π.Ε. Άρτας

Θ Ε Μ Α : «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Μονάδα Ανακύκλωσης Μεταλλικών Απορριμμάτων & Υπολειμμάτων Αυτοκινήτων – Διαλυτήριο Αυτοκινήτων» φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΘ.ΖΗΣΗΣ – Ι. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε.», που βρίσκεται στο 7^ο χλμ. της Εθνικής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων, στη θέση «Ραμαντάδες» στη Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων του Νομού ΑΡΤΑΣ».

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την Αριθμ. ΔΙΠΑ /οικ. 37674 (ΦΕΚ 21 Β'/2016) Υ.Α. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011(ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθ. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275 Β') ΚΥΑ «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια-Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ.οικ.174072/24.7.2014 (ΦΕΚ 2138 Β') ΚΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β' της 12^{ης} Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος ΧΙΙ της υπ'αριθμ.1958/2012 (ΦΕΚ Β'21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α.)».
5. Τον Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143Α'/17-6-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθμ.οικ.43942/4026 (ΦΕΚ 2992Β'/2016) ΚΥΑ «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του

Ν.4042/2012(ΦΕΚ 24 Α΄)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.6277/146706 (ΦΕΚ 1 Β΄/2017) ΚΥΑ και ισχύει.

7. Την με αρ.πρωτ.:Δ.Α.487/Φ14.598/29-05-2009 άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας για την εν λόγω μονάδα από την Υπηρεσία μας και την με αρ.πρωτ.:Δ.Α.662/Φ14.598/09-04-2013 τροποποίηση αυτής.
8. Την με αρ.πρωτ.:2042/21-05-2007 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Ηπείρου, με τη συνημμένη σε αυτή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
9. Το με αρ.πρωτ.:154387/3769/26-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Άρτας.
10. Την με αρ.πρωτ.:Δ.Α.1797/23-11-2018 αίτηση της εταιρείας «ΑΘ.ΖΗΣΗΣ-Ι.ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε.», με τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση και τον συνημμένο πίνακα μοριοδότησης (Πίνακας 4.1 του Παραρτήματος ΙΧ της Αριθμ. ΔΙΠΑ /οικ. 37674 (ΦΕΚ 21 Β΄/2016) Υ.Α).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Καθορίζουμε τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), που οφείλει να τηρεί κατά τη λειτουργία της η δραστηριότητα «*Μονάδα Ανακύκλωσης Μεταλλικών Απορριμμάτων & Υπολειμμάτων Αυτοκινήτων–Διαλυτήριο Αυτοκινήτων*» φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΘ.ΖΗΣΗΣ – Ι. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε.», που βρίσκεται στο 7^ο χλμ. της Εθνικής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων, στη θέση «Ραμαντάδες» στη Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων του Νομού ΑΡΤΑΣ».

Ι. Στοιχεία της δραστηριότητας

- α. **Είδος Εγκατάστασης:** «Μονάδα Ανακύκλωσης Μεταλλικών Απορριμμάτων & Υπολειμμάτων Αυτοκινήτων–Διαλυτήριο Αυτοκινήτων»
- β. **Θέση :** «Ραμαντάδες», 7^ο χλμ. Ε.Ο. Άρτας-Ιωαννίνων, Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων του Νομού ΑΡΤΑΣ.
- γ. **Φορέας :** «ΑΘ.ΖΗΣΗΣ – Ι.ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε.»
- δ. **Κωδικός ΝΑΤΟ :** 38.31.12
- ε. **Δυναμικότητα :** Μέχρι 1000 Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) ανά έτος
- στ. **Κατηγορία όχλησης:** ΧΑΜΗΛΗ

ΙΙ. Κατάταξη Δραστηριότητας

Η δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα της με τα συνημμένα στην αρ.πρωτ.:Δ.Α.1797/23-11-2018 αίτηση της εταιρείας «ΑΘ.ΖΗΣΗΣ-Ι.ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε.» έγγραφα, κατατάσσεται στην Περιβαλλοντική Κατηγορία Β΄ (Παράρτημα της Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΠΑ /οικ.37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-6-2016) Πίνακας 1 α/α:225β, για ετήσιο αριθμό εισερχόμενων ΟΤΚΖ Q<1000 και 110 μόρια) και υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην Αριθμ. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275 Β΄) ΚΥΑ, και ειδικότερα στο Παράρτημα 1, Πίνακα 2, σελ. 20132 αυτής, για ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 38 «Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων-ανάκτηση υλικών».

ΙΙΙ. Περιγραφή Δραστηριότητας

Πρόκειται για *Μονάδα Ανακύκλωσης Μεταλλικών Απορριμμάτων-Υπολειμμάτων Αυτοκινήτων – Διαλυτήριο Αυτοκινήτων/ Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).*

Η διαδικασία αποσυναρμολόγησης/ απορρύπανσης των ΟΤΚΖ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- Απομάκρυνση και διαχωρισμός υγρών (βενζίνη, πετρέλαιο, λάδια-βαλβολίνες, υγρά φρένων, υγρά συστήματος ψύξης, υγρά καθαρισμού τζαμιών κ.λ.π.) με διάφορες αντλίες και αποθήκευση σε ξεχωριστές δεξαμενές ικανών προδιαγραφών.

- Αποσυναρμολόγηση λοιπών στοιχείων των οχημάτων (π.χ. τροχοί, μπαταρίες, τζάμια, πλαστικά καλώδια κ.λ.π.)
- Αποθήκευση των χρήσιμων ανταλλακτικών.
- Διαχωρισμός των άχρηστων ανταλλακτικών σε κάδους και μεταφορά σε σταθμούς ανακύκλωσης.
- Διαχωρισμός ελαστικών για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
- Διαχωρισμός του μεταλλικού μέρους των εξαμίσεων που φέρει τον καταλύτη σε ξεχωριστό κάδο.
- Τελικό πρεσάρισμα αμαξώματος για μείωση του όγκου του.

Από τα υλικά που προκύπτουν :

- Τα χρήσιμα ανταλλακτικά μεταπωλούνται ως μεταχειρισμένα ανταλλακτικά
- Τα άχρηστα ανταλλακτικά, καθώς και τα μη επιβλαβή υλικά (π.χ. μέταλλα, πλαστικά, γυαλί, λάστιχα) προωθούνται προς ανακύκλωση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες.
- Τα επιβλαβή υλικά (συσσωρευτές, καταλύτες, υγρά φρένων, λάδια-λιπαντικά, κάυσιμα) συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και παραδίδονται σε επιχειρήσεις που είναι αρμόδιες για τη διαχείρισή τους και εφοδιασμένες με τη σχετική άδεια, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

IV. Κατάλογος Παραγομένων αποβλήτων από τη Μονάδα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί ΕΚΑ)

13 02 05*	Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά
13 02 06*	Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
13 07 01*	Καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ
13 07 02*	Βενζίνη
14 06 01*	Χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες, HCFC, HFC
15 01 04	Μεταλλική συσκευασία
15 02 02*	Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται αλλιώς), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες
16 01 03	Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους
16 01 04*	Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
16 01 06	Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
16 01 07*	Φίλτρα λαδιού
16 01 11*	Τακάκια φρένων που περιέχουν αμιάντο
16 01 12	Τακάκια φρένων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 01 11
16 01 13*	Υγρά φρένων
16 01 14*	Αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
16 01 15	Αντιψυκτικά υγρά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 01 14
16 01 16	Δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου
16 01 17	Σιδηρούχα μέταλλα
16 01 18	Μη σιδηρούχα μέταλλα
16 01 19	Πλαστικά
16 01 20	Γυαλί
16 01 22	Κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα αλλιώς
16 06 01*	Μπαταρίες μολύβδου
16 08 01	Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός 16 08 07)
16 08 03	Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα αλλιώς
16 08 04	Εξαντλημένοι καταλύτες τυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός 16 08 07)

17 04 01	Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 03	Μόλυβδος
17 04 05	Σίδηρος και χάλυβας
17 04 07	Μεικτά μέταλλα
17 04 11	Καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10
19 10 04	Ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 10 03

V. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

Γενικές Δεσμεύσεις

- A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2 Περιορισμός των τιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
- A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- A6 Απαγόρευση καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών (π.χ. λάδια, ελαστικά κ.λπ.) είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους
- A7 Ο φορέας υποχρεούται μέχρι την 31^η Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλει ηλεκτρονικά, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο, αφού προηγηθεί η εγγραφή του στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) βάση της ΚΥΑ με αριθμ. Οικ. 43942/4026/ΦΕΚ 2992Β/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

- B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

- Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dBA.

Αέρια Απόβλητα

- Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
- Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
- Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

Υγρά Απόβλητα

E1-2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.

E2-1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία

Στερεά Απόβλητα

Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα / εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων.

Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του.

Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας..

Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) είτε από τα ΟΤΚΖ είτε από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή/και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. Απαγορεύεται η απόρριψη παλιών λαδιών επί του εδάφους.
- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).
- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

- Z4 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν.
Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
- Z5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν.

Λοιπές Δεσμεύσεις

- Απαγορεύεται η εναπόθεση των ΟΤΚΖ επί άλλων ΟΤΚΖ. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη κατασκευή στην οποία τα ΟΤΚΖ να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο χωρίς να είναι σε επαφή.
- Σε κάθε περίπτωση το μέρος του οικοπέδου, στο οποίο αποθηκεύονται τα ΟΤΚΖ, να είναι τσιμεντοστρωμένο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους.
- Η προσωρινή αποθήκευση των ΟΤΚΖ μέχρι την απορρύπανση τους να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται τυχόν διαρροή λαδιών στο έδαφος. Η εγκατάσταση να διαθέτει ξεχωριστό σύστημα συλλογής των ομβρίων με ελαιολασποσυλλέκτη για συγκράτηση των ελαιωδών καταλοίπων από όλα τα σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα διαρροής τους.
- Σε περίπτωση διαρροής ελαιωδών αποβλήτων, να γίνεται άμεση συλλογή τους με προσροφητικά υλικά, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β') και του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'), όπως εκάστοτε ισχύουν.
- Κατά την αποσυναρμολόγηση των συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μη διαφυγή των ουσιών που εμπλέκονται στην καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος (π.χ. CFCs) με ξεχωριστή συλλογή αυτών των ουσιών με ασφαλή τρόπο και αποθήκευση σε κατάλληλες φιάλες μεταφοράς, και να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 1827 Β').

2. Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

3. Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα επιβολής πρόσθετων όρων αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος.

4. Η παρούσα Απόφαση θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο της μονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ